

Sfeer
op
z'n
best!

Nieuw in ons assortiment



Met deze handige lamp kun je al het groen in de tuin sfeervol verlichten. Dit komt omdat dit verlichtingsarmatuur deels flexibel is en dus heel veelzijdig gebruikt kan worden om de beste hoek te verlichten. Leg het accent op een mooi standbeeld, een mooie struik of grote siergrassen. Jij bepaalt!

Xible Hi (263S)

Aluminium - Zwart
LED 2,1 W
2.700 K
187 lm
900 x 40 x 40 mm (H x B x D)

90 cm



Smart

Laat de Senso Smart de gevel verlichten in een kleur die jij mooi vindt. Deze uplight is helemaal naar eigen wens te bedienen. Blauw, rood of juist liever warm wit licht? Met de Lightpro app stel je bijvoorbeeld eenvoudig in welke kleur de lamp moet krijgen, hoe fel de lamp moet branden of hoe laat de lamp aan/uit moet gaan. Alles eenvoudig te besturen vanaf je eigen telefoon



De Honeycomb voor de Castor en de Juno is een accessoire dat zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en voorkomt verblinding, waardoor een aangename en sfeervolle verlichting ontstaat. Gemaakt van hoogwaardig materiaal is deze Honeycomb duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Als je een gerichte lichtstraal wilt die niet verblindt, kies je voor de Anti-verblindingskap.



Honeycomb Castor (252A)

Aluminium/kunststof - Zwart
39 x 64 x 64 mm (H x B x D)
Eenvoudig te bevestigen aan de Castor 4, 8 en 9.

New



Honeycomb Juno (251A)

Aluminium/kunststof - Zwart
33 x 50 x 50 mm (H x B x D)
Eenvoudig te bevestigen aan de Juno 2, 4 en Juno Tube.

New



Anti-verblindingskap (258A)

Aluminium - Zwart
110 x 64 x 64 mm (H x B x D)
Voor de Castor 4, 8 en 9.

New



Camera bevestigingsset (257A)

Aluminium - Zwart
33 x 50 x 50 mm (H x B x D)
Nodig voor het bevestigen van de Camera Smart aan de Multispike.

New

Plaats de Castor, Juno of Camera Smart hoger in de border met de verstelbare Multispike. Met deze handige spike kun je de spots en Camera Smart op verschillende hoogtes in de tuin plaatsen, variërend van 40 tot 60 cm. Gebruik de meegeleverde grondspies van de Juno of Castor om de Multispike stevig in de grond te steken. Wil je de Multispike gebruiken in combinatie met de Camera Smart? Bestel dan de Camera bevestigingsset!



Multispike (253A)

Aluminium - Zwart
390 x 30 x 30 mm (H x B x D)
Voor het hoger plaatsen van Castor, Juno of Camera Smart. In hoogte verstelbaar van 40 - 60 cm.

New



Let's get Smart!

Benieuwd naar al onze Smart producten?



Bekijk deze vanaf pagina 64 of
bekijk deze direct online.



Breng jouw tuin tot leven met onze Smart productlijn. Eenvoudig te bedienen met de Lightpro-app. Onze smart oplossingen werken op basis van Zigbee en Wi-Fi technologie:

Zigbee zorgt ervoor dat jouw slimme apparaten met elkaar communiceren in een zogenoemd 'mesh-netwerk'. Hierdoor versterken de Zigbee-producten elkaar en kun je jouw verlichting ook installeren op plekken waar geen Wi-Fi bereik is – ideaal voor grotere tuinen! Daarnaast verbruikt Zigbee weinig energie, waardoor je smart producten langer meegaan.

Wi-Fi is een draadloze internetverbinding. Zo bedien je jouw Lightpro systeem overal ter wereld via de Lightpro-app. Of je nu thuis bent of op vakantie – je hebt altijd controle. Dankzij de app kun je ook gebruik maken van handige functies zoals de astronomische klok en weersvoorspellingen, waardoor jouw tuinverlichting nog slimmer wordt.



Veiligheid in de tuin met buitenverlichting van **Lightpro!**

Veilig

Onveilig

Een goed verlichte tuin is niet alleen sfeervol, maar draagt ook bij aan de veiligheid van jouw buitenruimte. Of je nu 's avonds graag geniet van een rustig moment in de tuin of zeker wilt zijn van een veilige toegang naar huis. In een verlichte tuin worden paden en donkere plekken beter zichtbaar, zodat je goed kunt zien waar je loopt. Bovendien is aangetoond dat buitenverlichting preventief werkt tegen ongenode gasten.

1

Verlicht looppaden

Het is belangrijk dat je goed zicht hebt op de paden in je tuin, vooral in het donker. Slecht verlichte paden kunnen leiden tot struikelen of uitglijden, zeker bij nat weer of vorst. Het plaatsen van Lightpro decklights of staande verlichting langs paden zorgt voor een duidelijke markering en maakt het wandelen een stuk veiliger.

Staaande verlichting pag. 48

Decklights pag. 40

2

Trapverlichting

Heb je traptreden in je tuin of op je terras? Dan is het essentieel om deze goed te verlichten. Zorg voor veiligheid op je trappen met bijvoorbeeld subtiele inbouwspots of LED-strip. Dit ziet er niet alleen stijlvol uit, maar zorgt er ook voor dat jij in het donker ziet waar je loopt.

Decklights pag. 40

Sfeerverlichting pag. 24

3

Bewegingsmelder

De Motion Sensor Smart is een uitstekende keuze voor het vergroten van de veiligheid rond je woning. Laat de verlichting branden wanneer jij wilt en die automatisch inschakelt zodra iemand in de buurt komt. Dit schrikt niet alleen ongewenste bezoekers af, maar biedt ook direct verlichting als je zelf de tuin of oprit betreedt.

Motion Sensor Smart pag. 68

4

Duurzame en veilige materialen

Lightpro-verlichting staat bekend om zijn duurzame en robuuste materialen, waardoor je verzekerd bent van verlichting die bestand is tegen alle weersomstandigheden.

LED Strip pag. 26

5

Accentverlichting voor oriëntatie

Door specifieke bomen, struiken of andere vaste elementen in je tuin te verlichten, creëer je niet alleen een mooie sfeer, maar maak je ook duidelijk zichtbaar waar obstakels zich bevinden. Lightpro accentverlichting helpt om 's nachts de structuur van je tuin beter te herkennen en voorkomt onverwachte botsingen.

Decklights pag. 40

Uplights pag. 44

6

Slimme verlichting en timers

Met slimme verlichting van Lightpro of het gebruik van timers kun je ervoor zorgen dat je tuin altijd op het juiste moment verlicht is. Dit verhoogt niet alleen het comfort, maar ook de veiligheid, omdat je tuin nooit volledig in het donker gehuld is. Stel de verlichting zo in dat deze automatisch aan gaat zodra de zon ondergaat.

Let's get Smart pag. 18

Sfeervolle tuinverlichting zonder de natuur te verstoren

Waarom diervriendelijke verlichting?

Waarom diervriendelijke verlichting?

Felle of verkeerd gerichte verlichting kan het natuurlijke ritme van dieren verstoren. Denk aan vogels die uit hun slaapritme raken of insecten die aangetrokken worden door licht en uitgeput raken. Gelukkig kun je met een paar slimme keuzes je tuin sfeervol én natuurvriendelijk verlichten.

Slimme verlichting met respect voor de natuur

Wist je dat rood licht nauwelijks wordt waargenomen door insecten? Met onze smart armaturen kun je zelf de kleur instellen – zo kies je bijvoorbeeld voor rood licht in de avonduren, wat insectvriendelijk én sfeervol is. Ook vogels hebben baat bij warm licht. Fel wit of blauw licht kan hun rust verstoren. Kies daarom bewust voor verlichting die hun natuurlijke ritme ondersteunt.



Minder lichtvervuiling, meer sfeer

Met onze verlichting richt je het licht precies waar je het nodig hebt. Geen overbodige lichtvervuiling, wél een tuin die straalt in de avond. Zo geniet je van een fijne sfeer én help je de natuur een handje.

De 15 meter lange led strip is op maat te knippen. Perfect te gebruiken voor langs een trap, een border of bijvoorbeeld in de overkapping. Het verhoogt de veiligheid in en rondom je tuin en werkt daarnaast sfeerverhogend. De LED strip is makkelijk te monteren met behulp van onze led strip clips.

LED strip (175L)

Kunststof
LED 2,2 W (per meter)
3.000 K
90 lm / m
15 x 10 x 15.000 mm (H x B x D)



LED strip clips (250L)


Aluminium
60 stuks
Inclusief schroeven & pluggen.
9 x 11 x 17 mm (H x B x D)





Vijververlichting

De Nilus is een onderwaterspot die qua design aansluit bij de Castor en Juno. De beschermingsklasse van Nilus is IP68. Dit maakt de lamp geschikt voor permanent onderwater gebruik tot een halve meter. De Nilus blijft goed staan in een vijver dankzij de verzwaarde voet.



Nilus (210S)

ABS - Zwart
LED 3,4 W
3.000 K
420 lm
135 x 95 x 110 mm (H x B x D)




Avior (181S)

Aluminium - Antraciet

Juno Tube

Artikelnummer 213S | EAN code 8719979282677 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
Diepte	68 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	55 mm	Wattage	4 W	
Hoogte	85 mm	Netto lichtstroom	356 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP65	Lichthoek	30°	

Decklights

Onyx 20

Artikelnummer 212D | EAN code 8719979282233 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Kunststof	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	20 mm	Wattage	0,3 W	
Hoogte	33 mm	Netto lichtstroom	1 lm	
Boorgat	20 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	

Onyx 90 RS

Artikelnummer 244D | EAN code 8719979284398 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	RVS 316	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Zilvergrijs	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	105 mm	Wattage	2 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	18 lm	
Boorgat	90 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	80°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	84	


Atik R1

Artikelnummer 186U | EAN code 5907800859973 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Grondbuis
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
		Opstart spanning	9 V	Extra Reflector
Diameter	120 mm	Wattage	9 W	
Hoogte	135 mm	Netto lichtstroom	65 - 713 lm	
Boorgat	100 mm	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	30° / 60°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Nee	CRI	91	


Oberon Hi

Artikelnummer 191P | EAN code 8719979280802 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Foam ring
Diameter	64 mm	Wattage	4 W	Inbussleutel
Hoogte	665 mm	Netto lichtstroom	40 - 345 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur</	

Oberon Smart

Artikelnummer 199N | EAN code 8719979281502 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	64 mm	Wattage	5 W	
Hoogte	665 mm	Netto lichtstroom	212 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	

LIGHTPRO

Bekijk onze socials & website
voor meer inspiratie



lightpro.nl